UITVOERIGE

BESCHRYVING

EN NAAUWKEURIGE NATUURLYK GECOULEURDE

AFBEELDING

VAN EENE

GUINEESCHE LEPADE,

DOOR

G. N. BEELDEMAKER.

Te AMSTELDAM, by
LODEWYK VAN ES,
in de Kalverſtraat.
MDCCXCI.

BESCHRYVING

VAN EENE

GUINEESCHE LEPADE.

SEDERT weinige jaaren zyn ons reeds menigvuldige ſoorten deezer SCHULPDIEREN voorgekomen, en waarſchynlyk is het (dit Geſlacht aan een aanmerkelyk getal verſcheidenheden onderworpen zynde) dat wy dagelyks nieuwe ontdekkingen omtrent het zelve zullen doen: De uitgebreidheid der Natuur, een verborgenheid voor het Menschdom zynde, kunnen wy ons nimmer een denkbeeld vormen van haare oneindigheid; wy ontdekken dagelyks nieuwe Schepſels, welke alsnog voor ons verborgen waren, dan waar van wy naauwlyks meer dan de wezenlykheid kennen, en welkers overige eigenſchappen ons onbewust zyn, zo lang tot dat wy (onze kenniſſe minder bepaald zynde) de-

zelven, 't zy door de onderzoeking, of ondervinding leeren kennen.

ZIE daar dan wederom zodanig een Schepſel, welk de Natuur ons thans opleeverd, behoorende onder het Geſlacht der LEPADEN (*a*), en kunnende naauwlyks als een verſcheidenheid der algemeene thans bekende ZEETULPEN aangemerkt worden; egter door uiterlyke kenteekens van dezelve genoegzaam onderſcheiden zynde, hebben wy het nuttig geoordeeld, de beſchryving en naauwkeurige afbeelding van dit nieuw ontdekte SCHULPDIER, aan de Liefhebbers der Conchylienkunde mede te deelen.

DE wyze van groeijen deezer Dieren, haare voortteeling en verdere byzonderheden, is ons reeds over lang bekend, en door naauwkeurige Autheuren onderzogt en beſchreeven zynde, zullen wy zulks geenzins herhaalen: Dan de menigvuldigheid deezer SCHULP-

DIE-

(*a*) LEPAS.

DIEREN, welke dagelyks, op planken en paalen met honderden vastzittende, aan onze Stranden komen dryven, en ons de wonderbaarlykſte zamengroeiſels opleveren, die alle verbeelding van fraaiheid te boven gaan, zullen waarſchynlyk deeze onderzoeking hebben gemakkelyk gemaakt; daar wy in tegendeel, de levendige Schepſels ontbreekende, ook geen naauwkeurig bericht omtrent haare wezentlyke geſtalte hebben kunnen geeven.

WY hebben reeds hier boven aangemerkt, dat ons SCHULPDIER ſlegts als een verſcheidenheid der Oost-Indiſche ZEETULPEN beſchouwd zoude kunnen worden; dan in de daad, het grootſte kenmerk van onderſcheid, welke ik tusſchen deeze laatſte en myne ZEETULPEN kan beſpeuren, beſtaat in een grondſtuk, waar van dezelve zyn voorzien: in het grootſte getal deezer Dieren vind ik dit grondſtuk een derde der geheele hoogte van den Schulp, maakende teffens een groot gedeelte der holte uit, zynde mede aan deszelfs onderkant de boom van den Schulp gehegt.

Op dit grondſtuk zit de Tulp (mede uit twaalf deelen beſtaande) regtſtandig geplaatst: de opening van den Tulp byna in de meeste volkomenlyk driehoekig zynde, geeft aan den geheelen omtrek van den Tulp dergelyke gedaante; egter is het alzo met het grondſtuk niet geſteld, t'welk verſchillende geſtaltens aanneemt, naar maate de zamengroeijingen zulks al of niet hebben belet.

In het midden zyn zy buikagtig, doch aan de beide einden vernaauwt de Schulp aanmerkelyk; de geſtalte is voorts onbepaald, gelyk myne afbeeldingen genoegzaam aantoonen: Dit kan ik egter voor zeker aanmerken, dat onder de menigte deezer Dieren, welke my ter hand kwamen, de meeste enkeld, veele uit twee a drie op of naast elkander gegroeide Zeetulpen, en maar weinige uit geheele klompen of zamengroeiſels beſtonden, waar van myne afbeelding nog een der fraaiſte vertoont: Ik geloof teffens, dat dezelve in menigte ſchielyk toeneemen, blykbaar uit de veelheid van Jongen, welke aan het buitenſte der Schaale deezer Schulpdieren zyn vastgehegt.

VEEL minder kan ik de groote bepaalen, als zynde een natuurlyk gevolg van den ouderdom; ik heb 'er thans onder my berustende van anderhalf, twee en meer duimen lengte; evenwel overtreffen de grootste ruim drie duimen Rhynlands, hebbende deeze de breedte van anderhalf duim. In de Oost-Indische ZEETULPEN, daar wy zo even van spraken, ziet men het tegendeel; want in drie der mynen, van gelyke grootte, ontdekt men, dat hoogte en breedte (*b*) eveneens zyn.

DE geheele Schulp is aan den binnenkant glad en gepolyst, en boven van een dubbelden rand voorzien, beide eigenaartig aan alle de ZEETULPEN; ook zyn de scheidingen der onderscheidene deelen van den Schulp diep ingesneeden en getand; gelyk ook de rand spits gepunt en merkelyk scherp is.

ZY onderscheiden zich nog van de Oost-Indische ZEE-

TUL-

(*b*) Anderhalf duim.

TULPEN door háare cierlyke couleuren, beſtaande uit purper en wit, trekkende na het groene, of ſomtyds na het blaauwagtig paarsch, en dikwyls met verſcheidene andere couleuren gemengd: De Schaal beſtaat uit vezels, is porieus en merkelyk dik, en uit Zee komende, met Wier en ander Zeegewas begroeid. De woonplaats deezer Dieren blykt uit derzelver benaaming, zynde door een Schip medegebragt, welke een gansch jaar op die Kust hadt gelegen, en aan welks kiel zy met duizenden waren vastgehegt.





G. B. Maderna Delin.





Maderna Delin.



G. B. Maderni Delt